


2020

X IN BALANCE

designwurz.com




Nirodraht 8m/
wire stainless steel 8m

Raumteiler verschiebbar/ sliding space divider



65 Höhen mit bis zu
5 verschiedenen Breiten zur Auswahl /
65 heights with until 5 different width for choice



NX1_Wandbefestigung eintäufig/
wall bracket one track




NX2_Wandbefestigung
zweiläufig/
wall bracket two tracks

Raumteiler verschiebbar/ sliding space divider

H	B1	B2	B3	B4	B5
200	127	141	157		
202	124	138	154		
204	121	135	152		
206	117	132	149		
208	113	128	146	161	
210	110	125	143	158	
212	106	122	140	156	
214	101	118	137	153	
216	97	114	134	150	
218	92	110	130	147	161
220	87	106	127	144	159
222	81	102	123	141	156
224	75	97	120	138	153
226	69	92	116	134	150
228	61	87	112	131	147
230	81	107	127	143	
232	75	103	123	140	
234	68	98	119	137	162
236	60	93	115	133	159
238	87	111	129	156	
240	81	106	126	153	
242	75	102	122	149	161
244	67	96	117	146	158
246	91	113	143	155	
248	85	108	138	152	
250	79	104	135	149	163
252	72	98	132	145	160
254	64	93	128	141	156
256	87	123	138	153	
258	81	119	134	150	
260	73	114	130	146	
262	65	110	126	142	
264	105	121	138		
266	99	117	134	163	
268	93	112	130	159	
270	87	107	126	156	
272	80	101	122	152	162
274	73	96	117	149	159
276	64	89	112	145	155
278	83	107	141	152	
280	75	101	137	148	
282	67	95	132	144	
284	89	128	140	163	
286	81	123	136	160	
288	74	118	131	156	
290	65	113	127	152	
292	108	122	148		
294	102	117	144		
296	96	112	140		
298	89	106	135		
300	82	100	131		
302	74	93	126	161	
304	64	86	121	157	
306	78	116	153		
308	69	110	149		
310	104	144			
312	98	140			
314	91	135			
316	83	130			
318	74	125			
320	64	120			
322	114				
324	108				
326	102				
328	95				
330	87				

Ausführungsgenauigkeit
H, B beträgt $\pm 2\text{cm}$!
production accuracy H, B $\pm 2\text{cm}$!



Höhe/ height = 200 - 330cm, in 2cm Schritten/ in 2cm steps

Breite/ width = max.163cm

GESTÄNGE: Edelstahl

BESPANNUNG: Weisse Ballonseide, ripstop, superlight, 100% Polyester 70g/m2, schwer entflammbar Zertifikat M1

RÄDER: Glasfaserverstärktes Polyamid, oben mit Aushängesicherung, unten mit schwarzem Gummi Laufring.

ROD: stainless steel COVERING: WHITE balloonsilk, ripstop, superlight, 100% polyester 70g/m2, inherent flame retardant, certification M1. WHEELS: Glass fibre reinforced polyamid, top wheels with safety catch, bottom wheels with a black rubber ring.

BESTELLUNG/ order: H x B

zum Beispiel/ for example: H 254 x B 141

jede Größe/each size *
exkl. Mwst

415,- €



8M



Nirodraht 8m/
wire stainless steel 8m

25,- €

Schrauben und Dübel
nicht inkludiert/
screws and dowels
not included




Zuglast min. 30kg /
tensionload min. 30 kg

NX1




NX1S




Wandbefestigung einläufig/
wall bracket one track

45,- €




Wandwinkel einläufig/
wall angle one track

45,- €




Wandbefestigung zweiläufig/
wall bracket two tracks

55,- €



Wandwinkel zweiläufig/
wall angle two tracks

55,- €



Wandbefestigung dreiläufig/
wall bracket 3 tracks

95,- €

NX2



NX2S



NX3



Spanndraht, Führungselement
mit Aushängesicherung /
Tension wire, guiding element with safety catch

Lieferzeit 4 Wochen/
delivery time 4 weeks

Verkauf/ sale:
designwurz

Kanitzgasse 13-19/3/5
1230 Wien
AUSTRIA
UID ATU 45471305

xinbalance@designwurz.com
Gerichtsstand/ place of jurisdiction: Wien

Winkel:Edelstahl pergestraht, Spannelement: Polyamid GFK verstärkt. / brackets inox steel bead blasted, tension elements: polyamid glass fibre reinforced.

*Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise
exkl. MwSt, exkl. Transportkosten/
All prices are recommended retail prices,
exkl.VAT, excluding shipping costs.

www.designwurz.com

Magnetbefestigung
/ magnetfixation



Twilight
colonial white

H_{max} 2,6m

B_{max} 1,6m

Preis auf Anfrage/ price on request